

Приложение № 2
к Порядку (плану) действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций в системах
централизованного теплоснабжения Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального округа
(в том числе с применением электронного
моделирования аварийных ситуаций)

**Сведения о материально-технических ресурсах, сформированных для проведения
аварийно-восстановительных работ в сфере теплоснабжения на территории Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального округа**



Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ»

647000, г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 12, кв. 28, ОГРН 1132457000840, ИНН 2469002502, e-mail: ooo.skif@ro.ru

Акт

наличия нормативного запаса материалов, инструментов и оборудования,
предназначенный для проведения АВР

п. Носок

«03» октября 2025 г.

Комиссия, в составе:

Начальник участка – Самчук С.А.

Зав.складом – Яр И.И.

Мастер котельной – Рыбаков И.С.

на основании приказа от 18.09.2025 №108-П «Об утверждении нормативного запаса МТЦ для выполнения АВР» произвела проверку наличия нормативного запаса материалов, инструментов и оборудования, предназначенный для проведения аварийно – восстановительных работ на участках теплоснабжения в структурных подразделениях п. Носок, в результате проверки установлено, что МТЦ в количестве:

№ пп	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Круг отрезной по металлу А24 230х2х22 мм	6	шт.
2	Сварочные электроды ESAB ОК 46 3,0 мм	5	кг
3	Сварочные электроды ESAB ОК 46 4,0 мм	5	кг
4	Хомут усиленный 76-80 мм. ГОСТ 24137-80	4	шт.
5	Шланг МБС армированный напорно-всасывающий d=76 мм ГОСТ 5398-76-Б	5	м
6	Рукав резиновый напорный с нитяным усилием неармированный 65*77,5-1.0 ГОСТ 10362-76	15	м
7	Ветошь х/б ГОСТ 4643-75	2	кг
8	Изолента ХБ черная 200 гр. шириной не менее 25 мм ГОСТ 2162-97	1	шт.
9	Труба водогазопроводная Ду 20х2,8 Ст3, ГОСТ 3262-75	0,1	т
10	Труба водогазопроводная Ду 25х3,2 Ст3, ГОСТ 3262-75	0,08	т
11	Труба водогазопроводная Ду 32х3,2 Ст3, ГОСТ 3262-75	0,1	т

12	Лопата совковая	2	шт.
13	Сальниковая набивка, 10 мм	5	м
14	Кран шаровой стальной цельносварной 11с67п-Ц под приварку Ду-40 ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345	4	шт.
15	Кран шаровой стальной цельносварной 11с67п-Ц под приварку Ду-50 ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345	4	шт.
16	Кран шаровой стальной цельносварной 11с67п-Ц под приварку Ду-32 ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21346	2	шт.
17	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16	4	шт.
18	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16	2	шт.
19	Отводы исполнения 1 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° Ду-40 мм	6	шт.
20	Отводы исполнения 1 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° Ду-50 мм	4	шт.
21	Отводы исполнения 1 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° Ду-80 мм	2	шт.
22	Литол 24 (ведро)	0,2	кг
23	Паронит ПОН 6 2.0мм ГОСТ Р 51057-2001	5	кг
24	Картон огнеупорный МКРК-500-10	10	кг
25	Вата огнеупорная МКРР-130	10	кв.м
26	Кран трехходовый д-15 11Б186к	4	шт.
27	Ремонтное соединение елочка (ерш) для рукавов 75мм	2	шт.
28	Клапан запорный (вентиль) латунный муфтовый 15Б1п Ду15 (G 1/2)	8	шт.
29	Клапан запорный (вентиль) латунный муфтовый 15Б1п Ду20 (G 3/4)	4	шт.
30	Клапан запорный (вентиль) латунный муфтовый 15Б1п Ду15 (G 1)	4	шт.
31	Защитные очки закрытые	2	шт.
32	Рукавицы БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП, 530 г/м ²	6	пар
33	Веревка высокопрочная страховочная (статическая) ВВСС-11(100)	25	м.
34	Угловая шлифовальная машинка	1	шт.
35	Зубило	1	шт.
36	Сигнальная лента для ограждения мест проведения ремонтных работ	1	рул.

имеется в наличии, основная часть хранится в контейнере №2 (5 м от каб. начальника участка), а резервный запас (расходный) размещается в специально оборудованном шкафу

с вложенным перечнем (описью) МТЦ, находящемся в непосредственном доступе оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.

Начальник участка

 Самчук С.А.

Зав. складом

 Яр И.И.

Мастер котельной

 Рыбаков И.С.



Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ»

647000, г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 12, кв. 28, ОГРН 1132457000840, ИНН 2469002502, e-mail: ooo.skif@ro.ru

Акт

наличия нормативного запаса материалов, инструментов и оборудования,
предназначенный для проведения АВР

с. Караул

«03» октября 2025 г.

Комиссия, в составе:

Директор по производству – Пронин А.В.

Зам. директора по производству – Игнатьев Н.В.

Мастер – Миллер В.А.

на основании приказа от 18.09.2025 №108-П «Об утверждении нормативного запаса МТЦ для выполнения АВР» произвела проверку наличия нормативного запаса материалов, инструментов и оборудования, предназначенный для проведения аварийно – восстановительных работ на участках теплоснабжения в структурных подразделениях с. Караул, в результате проверки установлено, что МТЦ в количестве:

№ пп	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	Круг отрезной по металлу А24 230х2х22 мм	6	шт.
2	Сварочные электроды ESAB ОК 46 3,0 мм	5	кг
3	Сварочные электроды ESAB ОК 46 4,0 мм	5	кг
4	Хомут усиленный 76-80 мм. ГОСТ 24137-80	4	шт.
5	Шланг МБС армированный напорно-всасывающий d=76 мм ГОСТ 5398-76-Б	5	м
6	Рукав резиновый напорный с нитяным усилием неармированный 65*77,5-1.0 ГОСТ 10362-76	15	м
7	Ветошь х/б ГОСТ 4643-75	2	кг
8	Изолента ХБ черная 200 гр. шириной не менее 25 мм ГОСТ 2162-97	1	шт.
9	Труба водогазопроводная Ду 20х2,8 Ст3, ГОСТ 3262-75	0,1	т
10	Труба водогазопроводная Ду 25х3,2 Ст3, ГОСТ 3262-75	0,08	т
11	Труба водогазопроводная Ду 32х3,2 Ст3, ГОСТ 3262-75	0,1	т

12	Лопата совковая	2	шт.
13	Сальниковая набивка, 10 мм	5	м
14	Кран шаровой стальной цельносварной 11с67п-Ц под приварку Ду-40 ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345	4	шт.
15	Кран шаровой стальной цельносварной 11с67п-Ц под приварку Ду-50 ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21345	4	шт.
16	Кран шаровой стальной цельносварной 11с67п-Ц под приварку Ду-32 ТУ У 04671406-003-1999; ГОСТ 21346	2	шт.
17	Фланец стальной плоский Ду50 Ру16	4	шт.
18	Фланец стальной плоский Ду80 Ру16	2	шт.
19	Отводы исполнения 1 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° Ду-40 мм	6	шт.
20	Отводы исполнения 1 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° Ду-50 мм	4	шт.
21	Отводы исполнения 1 ГОСТ 17375-2001, с углом 90° Ду-80 мм	2	шт.
22	Литол 24 (ведро)	0,2	кг
23	Паронит ПОН б 2.0мм ГОСТ Р 51057-2001	5	кг
24	Картон огнеупорный МКРК-500-10	10	кг
25	Вата огнеупорная МКРР-130	10	кв.м
26	Кран трехходовый д-15 11Б18бк	4	шт.
27	Ремонтное соединение елочка (ерш) для рукавов 75мм	2	шт.
28	Клапан запорный (вентиль) латунный муфтовый 15Б1п Ду15 (G 1/2)	8	шт.
29	Клапан запорный (вентиль) латунный муфтовый 15Б1п Ду20 (G 3/4)	4	шт.
30	Клапан запорный (вентиль) латунный муфтовый 15Б1п Ду15 (G 1)	4	шт.
31	Защитные очки закрытые	2	шт.
32	Рукавицы БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП, 530 г/м ²	6	пар
33	Веревка высокопрочная страховочная (статическая) ВВСС-11(100)	25	м.
34	Угловая шлифовальная машинка	1	шт.
35	Зубило	1	шт.
36	Сигнальная лента для ограждения мест проведения ремонтных работ	1	рул.

имеется в наличии, основная часть хранится в контейнере №1 (в 10 м. от МКУ-7,44), а резервный запас (расходный) размещается в специально оборудованном шкафу с

вложенным перечнем (описью) МТЦ, находящемся в непосредственном доступе оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.

Директор по производству




Пронин А.В.

Зам. директора по производству



Игнатьев Н.В.

Мастер



Миллер В.А.



Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ»

647000, г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 12, кв. 28, ОГРН 1132457000840, ИНН 2469002502, e-mail: ooo.skif@ro.ru

Акт

наличия нормативного запаса материалов, инструментов и оборудования,
предназначенный для проведения АВР

пгт. Диксон

«03» октября 2025 г.

Комиссия, в составе:

Директор по производству - Рупич В.П.

Кладовщик – Вавринюк Л.И.

Мастер участка - Голенков С.В.

на основании приказа от 18.09.2025 №108-П «Об утверждении нормативного запаса МТЦ для выполнения АВР» произвела проверку наличия нормативного запаса материалов, инструментов и оборудования, предназначенный для проведения аварийно – восстановительных работ на участках теплоснабжения в структурных подразделениях пгт. Диксон, в результате проверки установлено, что МТЦ в количестве:

№ п/ п	Наименование	Техническая характеристика		Кол -во	Ед. изм.
1	Кран шаровый	Вилн491812.0 04	латунный Ду-15	2	шт
2	Кран шаровый	Вилн491812.0 05	латунный Ду-20	2	шт
3	Кран шаровый	Вилн491812.0 08	латунный Ду-40	1	шт
4	Кран шаровый	Вилн491812.0 09	латунный Ду-50	1	шт
5	Задвижка	30ч6бр	ДУ-50	2	шт
6	Задвижка	30ч6бр	ДУ-80	1	шт
7	Задвижка	30ч6бр	ДУ-200	1	шт.
8	Задвижка	30ч6бр	ДУ-150	2	шт
9	Задвижка	30ч6бр	ДУ-100	4	шт
10	Труба стальная (ВГП черная)	ГОСТ 3262	150x4.5	36	м.
11	Труба стальная (ВГП черная)	ГОСТ 3262	25x2,5	36	м.
12	Труба стальная (ВГП черная)	ГОСТ 3262	32x3,0	36	м.
13	Труба стальная (ВГП черная)	ГОСТ 3262	40x3,0	36	м.


14	Труба стальная (ВГП черная)	ГОСТ 3262	57x3,5	36	м.
15	Труба стальная (ВГП черная)	ГОСТ 3262	108x4,0	36	м.
16	фланец плоский сталь20	ГОСТ12820-80	150x16 PN16	2	шт.
17	фланец плоский сталь20	ГОСТ12820-80	100x16 PN16	4	шт.
18	Отвод стальной 90 град	ГОСТ 10704-91	57x6	2	шт.
19	Отвод стальной 90 град	ГОСТ 10704-91	150x4.5	2	шт
20	Отвод стальной 90 град	ГОСТ 10704-91	108x6	4	шт.
21	Лопатки на ротор	ПМЗ-600 мм Т67.001М2-20		4	шт
22	Подшипник (импульсный вариатор пмз)	206		2	шт
23	Подшипник (ротор забрасывателя ПМЗ)	1607 (2307)		4	шт
24	Подшипник (сетевой насос, шкив ШЗУ)	308		2	шт
25	Подшипник (подпиточный насос)	208		1	шт
26	Подшипник (электродвигатель насоса)	209		1	шт
27	Подшипник (импульсный вариатор пмз)	210		2	шт
28	Подшипник (электродвигатель сетевого насоса)	408		1	шт
29	Подшипник (дробилка, редуктор вентилятора)	22313		1	шт.
30	Подшипник дымосос вентилятора)	22316		1	шт
31	Подшипник (дробилка)	3618	190x90x64	1	шт.
32	Подшипник (дробилка)	3617	180x85x60	1	шт
33	Подшипник (электродвигатель сетевого насоса)	314		1	шт
34	Подшипник (электродвигатель дымососа)	312		1	шт
35	Подшипник (шкив шзу)	310		1	шт
36	Затвор поворотного-регулирующий (диск - чуг.)	ПРЗч Ру-16 Ду-125 мм		2	шт.
37	Ремень	A-1400		2	шт
38	Ремень	B-2800		2	шт
39	Ремень	профиль А-1600		2	шт
40	Ремень	C-4000		1	шт
41	Сегмент для дробилки ДО-1М	А		3	шт
42	Сегмент для дробилки ДО-1М	Б		3	шт

43	Паронит (ПБМ) листовой	2 мм		1	кг
44	Паронит (ПБМ) листовой	3 мм	ГОСТ 481-80.	2	кг
45	Паронит (ПБМ) листовой	4 мм	ГОСТ 481-80.	4	кг
46	Резина техническая	4мм	ГОСТ 7338-55.	5	кг
47	Резина техническая	5мм	ГОСТ 7338-55.	5	кг
48	Резина техническая	МБС; 4мм	ГОСТ 7338-90.	5	кг
49	Резина техническая	МБС; 5мм	ГОСТ 7338-90.	5	кг
50	Асбест	10 мм	КАОН-3	5	лист.
51	Прокладки паронитовые	Ду 200		4	шт.
52	Прокладки паронитовые	Ду 150		4	шт.
53	Прокладки паронитовые	Ду 100		6	шт.
54	Прокладки паронитовые	Ду 80		6	шт.
55	Прокладки паронитовые	Ду 50		6	шт.
56	Цепь привода питателя ПМЗ			1	м
57	Электроды МР	ф-4мм	ГОСТ 9466-75; 9467-75.	10	кг
58	Электроды МР	ф-3мм	ГОСТ 9466-75; 9467-75.	10	кг
59	Электроды ОЗС - 12И.	ф-4мм	ГОСТ 9466-75; 9467-75.	10	кг
60	Электроды ОК-46	ф-4мм	ГОСТ 9467-75 тип Э46А	5	кг
61	Электроды ОК-46	ф-3мм	ГОСТ 9467-75 тип Э46А	5	кг
62	Дымосос ДН-12.5/100 с электродвигателем левого вращения с полумуфтами	ДН-121.5/1000	дымосос ДН-12,5/1000 с электродвигателем 5АМХ 180 М6УЗ 18,5 кВт 1000 об/мин левого вращения в сборе с соединительными полумуфтами	1	шт.
63	Пластины для теплообменника	Ридан НН 62	Пластина S62	20	шт.
64	Уплотнение для пластины теплообменника	Ридан НН 62	Уплотнение s62 EPDM	20	шт.
65	Полумуфта редуктора ТЛЗМ		00.5684.001-01	1	шт.
66	Полумуфта редуктора ТЛЗМ		00.5684.001	1	шт.
67	<u>Канат стальной 15 мм ГОСТ 7668-80</u>		d-15 мм	100	м/п
68	Электродвигатель главного конвейера	АИР 160 S	11 кВт, 1000 об/мин	1	шт.
69	Кабель	КГ 2х2,5м2		20	м/п
70	Кабель	ВВГ 4х6		20	м/п


71	Электродвигатель асинхронный для сетевого насоса	АИР 225М2 У2	2960 оборотов в минуту, 380/660 В, 55 кВт, класс изоляции F, степень защиты IP55	1	шт
72	Сталь листовая	ГОСТ 16523-97	3*1250*2500 08кп/пс	0,06	тн
73	Сталь листовая	ГОСТ 16523-97	4*1250*2500 140 м2	0,08	тн
74	Кольцо упругое резиновое МУВП	К3	18х35х4,5х9 мм	40	шт.
75	Сталь оцинкованная		0,4-0,5 мм	0,03	тн
76	Блок ПСКМ без опоры и вала	29Е4-09 01 001	d-300 мм (360х66х90 мм)	4	шт.
77	Манометр (радиальный, вода, 0-16 кгс/см2) 250 мм, виброустойчивый	ТМ810	М20х1,5 или G1/2	1	шт.
78	Манометр (радиальный, вода, 0-16 кгс/см2) 150 мм, виброустойчивый	ТМ620	М20х1,5 или G1/2	1	шт.
79	Манометр (радиальный, мазут, 0-40 кгс/см2) 150 мм, виброустойчивый	ТМ620	М20х1,5 или G1/2	1	шт.

имеется в наличии, основная часть хранится на специализированном складе, а резервный запас (расходный) размещается в специально оборудованном шкафу с вложенным перечнем (описью) МТЦ, находящемся в непосредственном доступе оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.


Директор по производству

 Рупич В.П.

Кладовщик

 Вавринюк Л.И.

Мастер участка

 Голенков С.В.

Сведения о наличии резервов материальных средств на ликвидацию возможных аварий на сетях и объектах ТЭК и ЖКХ
Таймырского Долгано-Ненецкого Муниципального района, с Хатанга, по состоянию на 01.10.2025 года в
ООО "Энергия"

№ п/п	Наименование резервных МТС	Ед. изм.	Кол-во созданных запасов	Место складирования, телефон руководителя
1	Мобильный телефон	шт	3	В оперативном управлении на объекте ООО "Энергия" Котельная №1, с.п Хатанга ул. Экспедиционная 11 8(391 76) 2-11-88
2	Радиостанция VX-261-D0-5 174МГц с ант.,аккумулятор FNB-V134	шт	1	
3	Аппарат сварочный	шт	3	
4	Машинка углошлифовальная	шт	4	
5	Таль трех тонная	шт	2	
6	Дрель-шуруверт	шт	3	
7	Автономный бензиновый генератор	шт	1	
8	Погружной насос	шт	1	
9	Переносной ультразвуковой расходомер	шт	1	
10	Труба стальная 219*6	т	1	Центральный склад ООО "Энергия", с.п. Хатанга ул. Полярная д.10 8(391 76) 2-19-26
11	Труба э/с 159*4,5	т	1	
12	Труба сварная 76х3,5	т	0,143	
13	Фланец Ду-200	шт	20	
14	Фланец ст.20 приварной плоский Ду 150	шт	10	
15	Отвод 90 Дн.108х4,0 ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт	4	
16	Отвод 90 Дн 89*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт	10	
17	Затвор дисковый Поворотный диск.запорн./регулируемый Ду 50 Ру 16 EPDM Гранвэл	шт	4	
18	Затвор дисковый Поворотный диск.запорн./регулируемый Ду 65 Ру 16 EPDM Гранвэл	шт	4	
19	Затвор дисковый Поворотный диск.запорн./регулируемый Ду 80 Ру 16 EPDM Гранвэл	шт	4	
20	Затвор дисковый Поворотный диск.запорн./регулируемый Ду 100 Ру 16 EPDM Гранвэл	шт	4	
21	Затвор дисковый Поворотный диск.запорн./регулируемый Ду 150 Ру 16 EPDM Гранвэл	шт	4	
22	Затвор дисковый Поворотный диск.запорн./регулируемый Ду 200 Ру 16 EPDM Гранвэл	шт	4	
23	Насос сетевой с подачей 105м3/ч, напор 50м.вод.ст., с эл/дв 30квт, 2900 об/м	шт	2	
24	Электроды ОК-46 (3мм)	кг	100	
25	Электроды ОК-46 (4мм)	кг	100	
26	Электродвигатель АИР 200М6У2 22/1000	шт	2	
27	Электродвигатель 5АИ 132М6 7,6/1000	шт	1	
28	Радиатор МС-140-500	шт	5	
29	Пенофол 2000 тип А 0,5*1200*30	м2	36	
30	Лопата штыковая	шт	5	
31	Лист 3х1500х6000мм	т	0,443	
32	Лист 5х1500х6000мм	т	1	
33	Лента ограждающая (180м)	шт	5	
34	Кран шар.муфт. Ду-25	шт	20	
35	Кран латунный шаровый Ду32	шт	4	
36	Кран шар.муфт. Ду-20	шт	20	
37	Выключатель автоматический ВА-99/100/160А 3Ф	шт	2	
38	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А	шт	2	
39	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А	шт	2	
40	Выключатель автоматический ВА99М 160А	шт	2	
41	Выключатель автоматический ВА99М 160А	шт	2	

42	Ремень кантовый А-1400	шт	10	На объекте ООО "Энергия" Котельная №1, с.п Хатанга ул.Экспедиционная 11 8(391 76) 2-11-88
43	Ремень кантовый В(Б)-2120	шт	10	
44	Ремень кантовый В(Б)-2200	шт	10	
45	Ремень кантовый В(Б)-3000	шт	10	
46	Ремень кантовый С(В)-4000	шт	10	
47	Редуктор Ч 125-63-52	шт	3	

Исп. Зам.генерального директора
т. 8(391 76) 2-17-24



Романенко А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МО ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХАНТАЙСКОЕ»

647505 п. Хантайское Озеро, МО Таймырский Долгано – Ненецкий
ИНН 8401010956, КПП 840101001, р/сч.40702810903430000018 в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк», к/сч 30101810700000000853, БИК 040407853
Тел. 8 (39198) 72110, Эл/почта: ozero29515@mail.ru

Утверждаю:
Генеральный директор



Э.А.Туманов
12 января 2026 г.

Перечень запасов материалов для выполнения срочных аварийных работ по
ликвидации неисправностей в системе теплоснабжения АО «Хантайское»

Материалы и инструменты в прицепе «Кунг-1»

1. Лопата штыковая – 2 шт.
2. Лопата совковая – 2 шт.
3. Лом – 2 шт.
4. Гвоздодер – 1 шт.
5. Кувалда 5 кг. – 1 шт.
6. Молоток – 2 шт.
7. Строп стальной диаметр 14 мм. – 2 шт.
8. Топор – 2 шт.
9. Электроды УОНИ диаметром 3, 4 мм – 10 кг.
10. Круг отрезной диаметром 230 мм – 4 шт.
11. Круг шлифовальный диаметром 180 мм – 2 шт.
12. Шлифмашинка УШМ – 1 шт.
13. Лента «Фум» - 2 мотка.
14. Краска на основе свинцосурика – 2 кг.
15. Кран шаровый 15, 20, 25, 32 – 8 шт.
16. Задвижка ДУ 40 мм – 2 шт.
17. Задвижка ДУ 50 мм – 2 шт.
18. Задвижка ДУ 80 мм – 2 шт.
19. Муфты, сгоны, контргайки (15,20,25,32 мм) – 21 шт.
20. Фонарь аккумуляторный – 3 шт.
21. Сварочный аппарат «Рексона» - 1 шт.
22. Маска сварочная – 1 шт.
23. Кабель сварочный – 2 x10 м.
24. Агрегат дизельный «Вепрь» – 1 комплект.
25. Труба-заготовка длина 2 м.:
Диаметр 20 мм – 2 шт.

Диаметр 25 мм – 2 шт.

Диаметр 32 мм – 2 шт.

Диаметр 40 мм – 2 шт.

Диаметр 50 мм – 2 шт.

Данные материалы размещены в прицепе «Кунг» и находятся в подотчете у старшего оператора котельной Хутукагирь К.В.

Ключи от замка (3 штуки) у ст. оператора Хутукагирь К.В. – 1 шт.

в дежурной комнате котельной – 1 шт.

Страховой запас МТР АО "НТЭК" для обеспечения бесперебойного производственного процесса ПТЭС

СП	Код ЕНС	Наименование материала	ЕИ	Кол-во всего
ПТЭС РК	343001	Глина огнеупорная НУ-1	Т	0.012
ПТЭС РК	221783	Дуга экономайзерная Т215.00.002В	ШТ	3.000
ПТЭС РК	341001	Изделие огнеуп. общ. назнач. ША-I №5	Т	0.276
ПТЭС РК	341002	Кирпич прямой ША-1№9,300х150х65	Т	0.209
ПТЭС РК	3137975	Клапан ПКН-200 200/12	КМП	2.000
ПТЭС РК	14275	Колесо рабочее НО3.3.305.01.01.001	ШТ	1.000
ПТЭС РК	765086	Масло промышленное И-Г-С-100 (д)	Т	0.039
ПТЭС РК	344001	Мертель МШ-31 ГОСТ 6137 ГОСТ 53859	Т	0.042
ПТЭС РК	542309	Отвод 90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375	ШТ	2.000
ПТЭС РК	161202	Отвод 90-57х5-20 ГОСТ 17375	ШТ	2.000
ПТЭС РК	504538	Отвод 90-76х4-09Г2С ГОСТ 17375	ШТ	2.000
ПТЭС РК	161522	Отвод П90-159х4,5-20 ГОСТ 17375	ШТ	2.000
ПТЭС РК	557001	Проволока стальн. низкоуглер. 2,0-О-С	Т	0.293
ПТЭС РК	971768	Регулятор давления газа РДУК-2В-200/105	КМП	2.000
ПТЭС РК	767003	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	Т	0.997
ПТЭС РК	26260	Смазка консистентная Литол-24	Т	0.047
ПТЭС				2,083.491